

GAYANA BOTANICA

Apéndice 1. Lista detallada de la flora vascular de la cordillera de Putaendo/ Detailed list of the vascular flora of the Putaendo mountain range.

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
PTERIDOPHYTA																						
LYCOPODIOPSIDA																						
Isoetaceae	<i>Isoetes sp.</i>	Hidrófita	Muy escasa	A. Cádiz- Véliz 980	-	N											1					
POLYPODIOPSIDA																						
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	N				1												
Blechnaceae	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N					1											
Cystopteridaceae	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3763, 4259	AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N					1							1				
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hemicriptófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N				1												
Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i> Goldm.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4183	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1												
Pteridaceae	<i>Adiantum glanduliferum</i> Link	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3848, 4132	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1		1												
Pteridaceae	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	E	1															
Pteridaceae	<i>Adiantum scabrum</i> Kaulf.	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	N	1															
Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS	N		1		1			1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Hemicriptófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1													
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	Hemicriptófito	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LLA	N	1													
Pteridaceae	<i>Pellaea myrtilifolia</i> Mett. ex Kuhn	Hemicriptófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1													
Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Hidrófito	Ocasional	JBN 3787	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1											
PINOPHYTA																				
GNETOPSIDA																				
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nanofanerófito	Frecuente	JBN 4463	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1	1	1								
Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Caméfito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E	1													
MAGNOLIOPHYTA																				
LILIOPSIDA																				
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>angustifolia</i>	Geófito	Ocasional	JBN 4169, 4176	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1										
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>velutina</i> (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick	Geófito	Ocasional	JBN 4129	COQ, VAL, RME	E	1	1		1										
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pallida</i> Graham	Geófito	Ocasional	JBN 3796	COQ, VAL, RME	E	1	1		1										
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria parvula</i> Phil.	Geófito	Muy escasa	JBN 3749, 4375	VAL, RME	E				1	1									
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria spathulata</i> C. Presl	Geófito	Muy escasa	JBN 3948	VAL, LBO	E		1		1	1								1	
Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes tenuiflora</i> (Phil.) Nic. García	Geófito	Escasa	JBN 4130, 4492	VAL, RME, LBO, MAU	E				1	1									
Amaryllidaceae	<i>Latacea andina</i> (Poepp.) Sassone fma. <i>andina</i>	Geófito	Ocasional	JBN 3462, 4352	VAL, RME, LBO, LLA	N				1	1	1	1							

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Geófito	Escasa	JBN 4471	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1		1									
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne violascens</i> Phil.	Geófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME	E		1		1									
Amaryllidaceae	<i>Phycella ornata</i> (Miers) Nic. García	Geófito	Escasa	JBN 3513, 4192	VAL, RME	E		1		1									
Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Geófito	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1									
Amaryllidaceae	<i>Tristagma nivale</i> Poepp. fma. nivale	Geófito	Muy escasa	JBN 4161	COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG	N					1								
Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay subsp. zoellneri Zizka	Caméfito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1											
Cyperaceae	<i>Carex andina</i> Phil.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4426	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N					1	1	1						
Cyperaceae	<i>Carex gayana</i> E. Desv. var. <i>gayana</i>	Hemicriptófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N				1							1		
Cyperaceae	<i>Carex setifolia</i> Kunze ex Kunth	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1	1										
Cyperaceae	<i>Eleocharis</i> sp.	Hemicriptófito	Escasa	NR		N			1										
Cyperaceae	<i>Rhodoscirpus asper</i> (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4152, 4319	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1									
Cyperaceae	<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i> S. González & Guagl.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4142	TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA	N				1								1	
Cyperaceae	<i>Carex malmei</i> Kalela	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4283	ATA, COQ, VAL, RME	N												1	
Cyperaceae	<i>Carex vallis-pulchrae</i> Phil. var. <i>vallis-pulchrae</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4278	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAG	N												1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Cyperaceae	<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson	Hemicriptófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1								
Cyperaceae	<i>Zameioscirpus gaimardiodes</i> (E. Desv.) Dhooge & Goet- gh.	Hemicriptófito	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, LBO	E								1			
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>junceum</i>	Geófito	Ocasional	JBN 4336	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.	N					1		1		1	1	
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>depauperatum</i> (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.	Geófito	Ocasional	NR	COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	E					1	1	1				
Iridaceae	<i>Olsynium philippii</i> (Klatt) Goldblatt subsp. philippii	Geófito	Ocasional	JBN 4312	COQ, VAL, RME, LBO	E					1		1				
Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>scirpoideum</i>	Geófito	Ocasional	JBN 4461	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1							
Iridaceae	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>adenostemon</i> (Phil.) Ravenna	Geófito	Ocasional	JBN 4306	VAL, RME, LBO, MAU	N				1	1						
Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Geófito	Ocasional	JBN 4248	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1							
Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Geófito	Ocasional	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1							
Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Geófito	Ocasional	JBN 3712	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N					1						
Iridaceae	<i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze	Geófito	Muy escasa	JBN 3843	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N									1	1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Juncaceae	<i>Oxychloe bisexualis</i> Kuntze	Hemicriptófito	Muy frecuente	JBN 3653, 3683	COQ, VAL, RME	N										1		
Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i> (Phil.) Buchenau	Hemicriptófito	Muy frecuente	JBN 3816, 4361	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA	N										1		
Juncaceae	<i>Juncus cyperoides</i> Laharpe	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4143	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1									
Orchidaceae	<i>Chloraea alaris</i> Lindl.	Geófito	Muy escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1								
Orchidaceae	<i>Chloraea bletoides</i> Lindl.	Geófito	Muy escasa	JBN 4189	VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E				1								
Orchidaceae	<i>Chloraea picta</i> Phil.ex Kraenzl.	Geófito	Escasa	JBN 4453, 4494	COQ, VAL, RME, LBO	N				1								
Poaceae	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Terófito	Frecuente	JBN 4115	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE	N	1				1	1						
Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>pictus</i> (Hook.) Skottsbo.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4118, 4280	VAL, RME, MAG	N	1	1		1	1		1					
Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4175, 4180	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA	N			1									
Poaceae	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv. var. <i>caespitosa</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4277	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N										1		
Poaceae	<i>Deschampsia venustula</i> Parodi	Hemicriptófito	Escasa	NR	VAL, RME, MAU, MAG.	N							1			1		
Poaceae	<i>Deyeuxia chrysostachya</i> E. Desv.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3684, 4276	ANT, COQ, VAL, RME	N										1		
Poaceae	<i>Deyeuxia erythrostachya</i> E. Desv. var. <i>erythrostachya</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4281	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N										1		

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Poaceae	<i>Elymus angulatus</i> J. Presl	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4284	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1	1	1							
Poaceae	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv. var. <i>acanthophylla</i>	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4109, 4116	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1	1					
Poaceae	<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	Hemicriptófito	Muy frecuente	JBN 4286	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1			1	1	1					
Poaceae	<i>Poa obvallata</i> Steud.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4275	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	N					1			1				
Poaceae	<i>Polypogon australis</i> Brongn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4287	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	N			1									
Poaceae	<i>Trisetum caudulatum</i> Trin.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4285	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	N	1	1		1								
Poaceae	<i>Trisetum johnstonii</i> (Louis-Marie) Finot subsp. <i>johnstonii</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4279	ATA, COQ, VAL, RME	N										1		1
Poaceae	<i>Trisetum preslei</i> (Kunth) E. Desv.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4282	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.	N										1		1
Poaceae	<i>Festuca kurtziana</i> St.-Yves	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, MAU	N										1		
Poaceae	<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4114	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N	1	1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poaceae	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3844, 4270	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N				1	1	1	1		1	1
Poaceae	<i>Jarava pogonathera</i> (E. Desv.) Peñail.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4117	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N	1	1		1						
Poaceae	<i>Melica argentata</i> E. Desv	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4119	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1		1						
Poaceae	<i>Pappostipa speciosa</i> (Trin. & Rupr.) Romasch.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 113	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1				
Poaceae	<i>Phleum alpinum</i> L.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4242	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N									1	
Poaceae	<i>Polypogon interruptus</i> Kunth	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4112	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA	N			1							
Poaceae	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4110	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA	A			1							
Poaceae	<i>Festuca panda</i> Sw.	Hemicriptófito	Escasa	ACV 959	AYP, COQ, VAL	N									1	
Poaceae	<i>Poa denudata</i> Steud.	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	E					1		1			
Potamogetonaceae	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	Hidrófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO	N			1						1	
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Hidrófito	Escasa	JBN 4397	TAR, ANT, VAL, NUB, BIO, ARA	N			1							
MAGNOLIOPSIDA																
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Fanerófito	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Anacardiaceae	<i>Schinus kauselii</i> F.A. Barkley	Fanerófito	Muy escasa	JBN 3687, 4328	VAL, RME, MAU	E				1									
Anacardiaceae	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engler	Fanerófito	Frecuente	JBN 3656, 3799	VAL, RME, LBO	E		1	1	1									
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Fanerófito	Muy frecuente	JBN 4211	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	N	1	1	1	1									
Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4362	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1	1									
Apiaceae	<i>Asteriscium aemocarpon</i> Clos	Terófito	Frecuente	JBN 3711, 4486	COQ, VAL, RME, LBO	E					1								
Apiaceae	<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schtdl.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4330	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,	E	1	1											
Apiaceae	<i>Azorella cryptantha</i> (Clos) Reiche	Caméfito	Ocasional	JBN 3685	ATA, COQ, VAL	N					1								1
Apiaceae	<i>Azorella madreporica</i> Clos	Caméfito	Frecuente	JBN 4374	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA, NUB, BIO, ARA, LRI	N					1	1							1
Apiaceae	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Caméfito		JBN 3805, 4105, 4124	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N				1	1								
Apiaceae	<i>Azorella ruizii</i> G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3811, 4380	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1									
Apiaceae	<i>Azorella trifoliolata</i> Clos	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N			1										
Apiaceae	<i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4300	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N					1							1	
Apiaceae	<i>Bowlesia uncinata</i> Colla	Terófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1											

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Terófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	A			1									
Apiaceae	<i>Diposis bulbocastanum</i> DC.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO.	E					1						1	
Apiaceae	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i> (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3807, 4348	COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1	1							
Apiaceae	<i>Homalocarpus dichotomus</i> (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance	Terófito	Ocasional	JBN 4179	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1											
Apiaceae	<i>Homalocarpus nigripetalus</i> (Clos) Mathias & Constance	Terófito	Escasa	JBN 3834	COQ, VAL, RME.	E		1		1	1							
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hidrófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1									
Apiaceae	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	Hidrófito	Ocasional	NC	VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N			1									
Apiaceae	<i>Pozoa coriacea</i> Lag.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3674, 4346	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	N						1	1					1
Apiaceae	<i>Sanicula graveolens</i> Poepp. ex DC.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3791	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N					1	1	1			1	1	
Apocynaceae	<i>Diplolepis geminiflora</i> (Dec- ne.) Liede & Rapini	Caméfito	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1										
Apocynaceae	<i>Diplolepis mucronata</i> (Dec- ne.) Hechem & C. Ezcurra	Caméfito	Muy escasa	JBN 4271, 4455	COQ, VAL, RME, LBO, NUB	N					1	1						1
Apocynaceae	<i>Diplolepis nummulariifolia</i> (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Caméfito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N					1		1					
Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Caméfito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1											
Asteraceae	<i>Antennaria chilensis</i> J. Remy var. <i>chilensis</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4251	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N											1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Caméfitas	Muy escasa	NR	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	E										1				
Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Hemicriptófitas	Ocasional	JBN 4136	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1											
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Caméfitas	Muy frecuente	JBN 3686, 4219, 4406	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1	1	1										
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>pycnoccephala</i> F.H. Hellwig	Caméfitas	Ocasional	NR	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N		1	1	1										
Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Caméfitas	Frecuente	JBN 3665, 4475	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1	1										
Asteraceae	<i>Baccharis poeppigiana</i> DC. subsp. <i>poeppigiana</i>	Caméfitas	Frecuente	JBN 3662, 3757, 4120	COQ, VAL, RME.	E			1	1										
Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i> (Less.) DC.	Caméfitas	Ocasional	NR	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1											
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nanofanerófitas	Muy frecuente	JBN 3679, 4186	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N			1											
Asteraceae	<i>Calopappus acerosus</i> Meyen	Hemicriptófitas	Muy escasa	JBN 4370	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E										1				1
Asteraceae	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC. var. <i>chilensis</i>	Hemicriptófitas	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N						1								
Asteraceae	<i>Chaetanthera depauperata</i> (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies	Terófitas	Escasa	JBN 4147, 4464	ATA, COQ, VAL, RME	E		1				1								
Asteraceae	<i>Chaetanthera euphrasioides</i> (DC.) F. Meigen	Terófitas	Ocasional	JBN 3765, 4340	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N		1				1								
Asteraceae	<i>Chaetanthera flabellata</i> D. Don	Terófitas	Muy escasa	JBN 3766	VAL, RME, MAU	E		1				1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F.Meigen	Terófito	Ocasional	JBN 3713, 3741, 4204	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E					1								
Asteraceae	<i>Chaetanthera glandulosa</i> J. Remy var. <i>glandulosa</i>	Caméfito	Ocasional	JBN 3753	COQ, VAL, RME	E		1		1									
Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	Terófito	Frecuente	JBN 3840, 4187	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1											
Asteraceae	<i>Chaetanthera moenchioides</i> Less.	Terófito	Muy frecuente	JBN 4421, 4454	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1		1									
Asteraceae	<i>Chaetanthera schroederi</i> G.F. Grandjot & K.Grandjot	Terófito	Ocasional	JBN 4106, 4438	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E				1	1	1							
Asteraceae	<i>Chaetanthera spathulifolia</i> Cabrera	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3735, 4378	COQ, VAL	N						1	1			1	1		
Asteraceae	<i>Chuiriraga oppositifolia</i> D. Don	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3694, 4323	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1	1	1	1						
Asteraceae	<i>Conyza arabisifolia</i> J. Remy	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4303	VAL, RME, LBO	E	1	1											
Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Terófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	N	1												
Asteraceae	<i>Conyza gayana</i> Phil.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4324	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	E		1											
Asteraceae	<i>Erigeron andicola</i> DC.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4240	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N											1		
Asteraceae	<i>Erigeron leptopetalus</i> Phil.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3671, 3776	ATA, COQ, RME, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.	N											1		
Asteraceae	<i>Gamochoeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4466	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	N				1							1		

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Asteraceae	<i>Gamochoeta filaginea</i> (DC.) Cabrera	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4308	VAL, RME, MAU, NUB, BIO	N	1		1											
Asteraceae	<i>Haplopappus</i> sp.	Caméfito	Escasa	NR		E									1					
Asteraceae	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	Caméfito	Frecuente	NR	VAL, RME, LBO, MAU	N						1								
Asteraceae	<i>Haplopappus arbutoides</i> J. Remy	Caméfito	Muy frecuente	JBN 4205, 4358	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1			1									
Asteraceae	<i>Haplopappus multifolius</i> Phil. ex Reiche subsp. <i>multifolius</i>	Caméfito	Frecuente	JBN 4201	COQ, VAL, RME.	N	1	1			1									
Asteraceae	<i>Haplopappus ochagavianus</i> Phil.	Caméfito	Escasa	JBN 3846	COQ, VAL, RME	E														
Asteraceae	<i>Haplopappus pinnatifidus</i> Nutt.	Caméfito	Muy escasa	JBN 4490	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	E		1												
Asteraceae	<i>Haplopappus pusillus</i> Klin- genb.	Caméfito	Muy escasa	JBN 4313, 4467	COQ, VAL, RME	N					1									
Asteraceae	<i>Haplopappus scrobiculatus</i> (Nees) DC.	Caméfito	Frecuente	JBN 3832, 4171	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N					1	1	1							
Asteraceae	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Caméfito	Escasa	JBN 4322	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1												
Asteraceae	<i>Haplopappus undulatus</i> Klingeb.	Caméfito	Ocasional	JBN 4200, 4373	COQ, VAL, RME	E	1	1		1										
Asteraceae	<i>Hypochaeris acaulis</i> (J. Remy) Britton	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3672	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.	N												1		
Asteraceae	<i>Hypochaeris chondrilloides</i> (A. Gray) Cabrera	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3933	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N							1	1						1
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Terófito	Ocasional	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	A	1	1	1											
Asteraceae	<i>Leucheria bridgesii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3969	COQ, VAL, RME, LBO	E					1	1	1							
Asteraceae	<i>Leucheria congesta</i> D. Don	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4376	COQ, VAL, RM	N					1		1							
Asteraceae	<i>Leucheria floribunda</i> DC.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N													1	
Asteraceae	<i>Leucheria hieracioides</i> Cass.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4137, 4320	VAL, RME, LBO, MAU.	E				1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Asteraceae	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4139	VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1			1								
Asteraceae	<i>Leucheria runcinata</i> D. Don	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3688, 4138	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N						1							
Asteraceae	<i>Leucheria salina</i> (Remy) Dusen	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4377	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N							1	1					
Asteraceae	<i>Leucheria tenuis</i> Less.	Terófito	Muy escasa	JBN 4134, 4168	COQ, VAL, RME, LBO, ARA	E	1	1											
Asteraceae	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Terófito	Ocasional	JBN 4188	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	E	1	1											
Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Terófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1											
Asteraceae	<i>Mutisia acerosa</i> Less.	Caméfito	Frecuente	JBN 3793, 4196	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N					1	1	1						
Asteraceae	<i>Mutisia cana</i> Poepp.	Nanofanerófito	Escasa	JBN 3839, 4410	ATA, COQ, VAL, RME.	E	1	1	1										
Asteraceae	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>decandolleana</i> (Phil. ex Reiche) Cabrera	Nanofanerófito	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1	1	1									
Asteraceae	<i>Mutisia rosea</i> Poepp. ex Less.	Nanofanerófito	Ocasional	JBN 3801, 4428, 4479	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1											
Asteraceae	<i>Mutisia sinuata</i> Cav.	Caméfito	Frecuente	JBN 3814, 3842, 4203	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N					1	1	1	1					
Asteraceae	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>rosmarinifolia</i> (Poepp. & Endl.) Cabrera	Caméfito	Frecuente	JBN 4398	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N					1	1	1						
Asteraceae	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>subulata</i>	Caméfito	Frecuente	JBN 4403	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N					1	1	1						
Asteraceae	<i>Nardophyllum chilotrichoides</i> (J. Remy) A. Gray	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3764, 4269	COQ, VAL, RME, LBO	N					1	1	1	1					
Asteraceae	<i>Nardophyllum lanatum</i> (Meyen) Cabrera	Caméfito	Ocasional	JBN 4299	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E						1							
Asteraceae	<i>Nassauvia aculeata</i> (Less.) Poepp. & Endl. var. <i>aculeata</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3968	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N							1					1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Asteraceae	<i>Nassauvia axillaris</i> (Lag. ex Lindl.) D. Don	Caméfito	Escasa	JBN 3963	COQ, VAL, RME	N					1								
Asteraceae	<i>Nassauvia cumingii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4233	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1		1					1	
Asteraceae	<i>Nassauvia pyramidalis</i> Meyen	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3652, 3825	VAL, RME, LBO, MAU, BIO.	N						1							
Asteraceae	<i>Nassauvia revoluta</i> D. Don	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3738	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N												1	1
Asteraceae	<i>Nassauvia uniflora</i> (D. Don) Hauman	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3817, 4379	COQ, VAL, RME	N								1				1	
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Caméfito	Escasa	JBN 4347	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1											
Asteraceae	<i>Oriastrum apiculatum</i> (J. Remy) A.M.R. Davies	Terófito	Escasa	JBN 4368	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	N												1	1
Asteraceae	<i>Oriastrum gnaphalioides</i> (J. Remy) Wedd.	Terófito	Escasa	JBN 3748	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N													1
Asteraceae	<i>Oriastrum lycopodioides</i> (J. Remy) Wedd.	Terófito	Ocasional	JBN 3836	COQ, VAL, LBO	N												1	1
Asteraceae	<i>Oriastrum pusillum</i> Poepp. & Endl.	Terófito	Muy escasa	JBN 4476	COQ, VAL, RME	E									1				
Asteraceae	<i>Pachylaena atriplicifolia</i> D. Don ex Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3736, 4483	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1							1	
Asteraceae	<i>Perezia carthamoides</i> (D. Don) Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3737, 4245	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N						1						1	1
Asteraceae	<i>Perezia poeppigii</i> Less.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3833, 4266	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1		1						
Asteraceae	<i>Plectocephalus chilensis</i> (Bertero ex Hook. & Arn.) G. Don ex Loudon	Nanofanerófito	Muy escasa	JBN 4417	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1												
Asteraceae	<i>Plectocephalus floccosus</i> (Hook. & Arn.) N.García & Susanna.	Nanofanerófito	Muy escasa	JBN 4404	ATA, COQ, VAL	E	1	1											
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>Cinerea</i> (Phil.) Luebert	Nanofanerófito	Ocasional	JBN 4468	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	E	1	1											

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Nanofanerófito	Muy frecuente	JBN 4367	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1												
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cy- matoides</i> (Kunze ex DC.) Anderb.	Terófito	Escasa	JBN 4342	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1											
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4315, 4405	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG	E			1											
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4418	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N	1													
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4448	COQ, VAL, RME	E	1	1												
Asteraceae	<i>Senecio anthemidiphyllus</i> J. Rémy	Caméfito	Frecuente	JBN 4141, 4177	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N				1	1									
Asteraceae	<i>Senecio crithmoides</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3701	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N												1	1	
Asteraceae	<i>Senecio davilae</i> Phil.	Caméfito	Muy escasa	JBN 4174	VAL, RME	E					1	1								
Asteraceae	<i>Senecio donianus</i> Hook. & Arn.	Caméfito	Escasa	JBN 4223	COQ, VAL, RME	N					1									
Asteraceae	<i>Senecio eruciformis</i> J. Remy	Nanofanerófito	Frecuente	JBN 3975	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO	N			1											
Asteraceae	<i>Senecio farinifer</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4360	COQ, VAL, RME, MAU	E				1										
Asteraceae	<i>Senecio glaber</i> Less.	Nanofanerófito	Muy frecuente	JBN 3973, 4170	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS	N			1											
Asteraceae	<i>Senecio hakeifolius</i> Bertero ex DC. var. <i>hakeifolius</i>	Caméfito	Ocasional	JBN 4409	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1										
Asteraceae	<i>Senecio jungei</i> Phil.	Caméfito	Muy escasa	JBN 4274	COQ, VAL	E	1													
Asteraceae	<i>Senecio laetevirens</i> Phil.	Caméfito	Escasa	JBN 3700	VAL, RME	N												1	1	
Asteraceae	<i>Senecio looseri</i> Cabrera	Caméfito	Escasa	JBN 4239	COQ, VAL, RM	N														1

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Asteraceae	<i>Senecio microphyllus</i> Phil.	Caméfito	Ocasional	JBN 4296, 4408	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1			1	1							
Asteraceae	<i>Senecio pissisi</i> Phil.	Caméfito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL	N													1
Asteraceae	<i>Senecio polygaloides</i> Phil.	Caméfito	Ocasional	JBN 3768	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N						1	1						
Asteraceae	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4366	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, RME, LBO, MAU,	N				1									
Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>baccharoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho	Fanerófito	Ocasional	JBN 4399, 4474	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1											
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	A	1	1	1										
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hemicriptófito	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	A				1								1	
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Nanofanerófito	Frecuente	JBN 4108	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N				1									
Asteraceae	<i>Triptilion capillatum</i> (D. Don) Hook. & Arn.	Terófito	Escasa	JBN 3771	COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1											
Asteraceae	<i>Werneria pygmaea</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3667, 3974	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N												1	
Asteraceae	<i>Hypochaeris clarionoides</i> (J. Remy) Reiche	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4272	COQ, VAL, RME, MAU	N									1			1	
Asteraceae	<i>Nassauvia lagascae</i> (D. Don) F. Meigen var. <i>lagascae</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4332	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, MAG	N												1	
Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Terófito	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1											

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Terófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE	A	1													
Asteraceae	<i>Haplopappus integerrimus</i> (Hook. & Arn.) H.M. Hall	Caméfito	Muy escasa	A. Cádiz-Vé- liz 979	COQ, VAL, RME	E	1	1												
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Nanofanerófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1												
Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3804	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	N						1	1	1					1	
Berberidaceae	<i>Berberis montana</i> Gay	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3677, 4295	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	N						1	1	1						
Bignoniaceae	<i>Argyria adscendens</i> DC. var. <i>adscendens</i>	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3818, 4484	COQ, VAL, RME, LBO.	E							1	1						
Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Nanofanerófito	Escasa	JBN 3794	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N		1	1	1										
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Terófito	Frecuente	JBN 4440	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N	1	1												
Boraginaceae	<i>Cryptantha dimorpha</i> (Phil.) Greene	Terófito	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1		1										
Boraginaceae	<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. <i>glomerata</i>	Terófito	Ocasional	JBN 4146, 4339	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA	E		1												
Boraginaceae	<i>Cryptantha involucrata</i> (Phil.) Reiche	Terófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E														1
Boraginaceae	<i>Cryptantha</i> sp.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR		N				1										
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Hemicriptófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	A						1								
Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Terófito	Frecuente	JBN 3493	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS	A	1	1												

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Boraginaceae	<i>Phacelia brachyantha</i> Benth.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4150	COQ, VAL, RME, LBO, MAG	N	1	1		1		1				1	
Boraginaceae	<i>Phacelia cumingii</i> (Benth.) A. Gray	Terófito	Frecuente	JBN 4199	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1		1							
Boraginaceae	<i>Phacelia pinnatifida</i> Griseb. ex Wedd.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3778	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	N					1						
Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. <i>secunda</i>	Hemicriptófito	Muy frecuente	JBN 3788, 4490	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N	1	1		1	1	1					
Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	Terófito	Frecuente	JBN 4125, 4470	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N		1		1							
Boraginaceae	<i>Cryptantha capituliflora</i> (Clos) Reiche	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4230	COQ, VAL, RME.	N										1	1
Brassicaceae	<i>Cardamine</i> sp.	Hemicriptófito	Muy escasa	NC		N			1							1	
Brassicaceae	<i>Descurainia erodiifolia</i> (Phil.) Prantl ex Reiche	Terófito	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N			1	1							
Brassicaceae	<i>Descurainia nuttallii</i> (Colla) O.E. Schulz	Terófito	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, LLA, MAG.	N	1	1									
Brassicaceae	<i>Descurainia pimpinellifolia</i> (Barnéoud) O.E. Schulz	Terófito	Frecuente	JBN 4123	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1							
Brassicaceae	<i>Draba gilliesii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4263	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	N										1	
Brassicaceae	<i>Draba pusilla</i> F. Phil.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4333	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	N										1	
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) La- gr.-Fossat	Terófito	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA	A	1	1									
Brassicaceae	<i>Lepidium</i> sp.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR		N			1								
Brassicaceae	<i>Menonvillea flexuosa</i> Phil.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4193,4194	ATA, COQ, VAL, RME	E				1						1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Brassicaceae	<i>Menonvillea scapigera</i> (Phil.) Rollins subsp. <i>longipes</i> (Rol- lins) Prina	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL RME, LBO, MAU, NUB	N					1						1	
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Hemicriptófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	A			1									
Brassicaceae	<i>Schizopetalon dentatum</i> (Barnéoud) Gilg & Muschl.	Terófito	Escasa	JBN 4354	ATA, COQ, VAL, RME	E					1							
Brassicaceae	<i>Schizopetalon walkeri</i> Sims	Terófito	Escasa	JBN 4478	COQ, VAL	E		1			1							
Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Terófito	Escasa	NR	AYP, ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	A	1	1			1	1						
Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Terófito	Escasa	NR	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG	A		1			1							
Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Bac- keb. var. <i>aurata</i>	Caméfito	Ocasional	JBN 3470	ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1			1	1						
Cactaceae	<i>Leucostele chiloensis</i> subsp. <i>eburneus</i> (Phil. ex K.Schum.) Schlumpb.	Fanerófito	Frecuente	NR	COQ, VAL	E	1	1										
Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i> (Haw.) R. Kiesling	Caméfito	Muy escasa	JBN 3663	ANT, ATA, COQ, VAL	N						1						
Cactaceae	<i>Maihueniopsis ovata</i> (Pfeiff.) F. Ritter	Caméfito	Ocasional	JBN 3734	VAL, RME	N		1			1	1	1					
Cactaceae	<i>Eriosyce</i> sp. 1	Caméfito	Escasa	NR	VAL	E	1	1			1							
Cactaceae	<i>Eriosyce</i> sp. 2	Caméfito	Escasa	NR	VAL	E		1			1	1						
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> var. <i>acon- caguensis</i> (F.Ritter) Katt.	Caméfito	Escasa	NR	VAL	E					1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria andina</i> Benth.	Caméfito	Escasa	JBN 4267	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E						1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria arachnoidea</i> Graham subsp. <i>nubigena</i> (Poepp.) C. Ehrh.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3813, 4302	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1			1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria ascendens</i> Lindl. subsp. <i>glandulifera</i> (Witasek) C. Ehrh.	Caméfito	Escasa	JBN 3714	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Calceolariaceae	<i>Calceolaria cana</i> Cav.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4492	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E					1				1		1	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>mimuloides</i> (Clos) C. Ehrh.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4273	COQ, VAL, RME	E							1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>santiagina</i> C.Ehrh.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4159	VAL, RME, LBO	E		1			1							
Calceolariaceae	<i>Calceolaria densifolia</i> Phil. subsp. <i>densifolia</i>	Caméfito	Frecuente	JBN 3758	COQ, VAL	N					1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria densifolia</i> Phil. subsp. <i>laxa</i> C. Ehrh.	Caméfito	Frecuente	JBN 4165	VAL, RME	E					1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos subsp. <i>luxurians</i> (Witasek) C.Ehrh.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3810	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1						1	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria flavovirens</i> C. Ehrh.	Caméfito	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL	E					1							
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. ex Benth. subsp. <i>alichahuensis</i> (Muñoz-Schick) C. Ehrh.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4452	COQ, VAL	E	1	1										
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. ex Benth. subsp. <i>glandulosa</i>	Hemicriptófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1										
Calceolariaceae	<i>Calceolaria hypericina</i> Poe- pp. ex Benth	Caméfito	Frecuente	JBN 3784, 4133, 4144	COQ, VAL, RME, LBO	E					1	1	1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil. subsp. <i>meyeniana</i>	Caméfito	Muy escasa	JBN 4318	VAL, RME, LBO, MAU, ARA	E		1										
Calceolariaceae	<i>Calceolaria petiolaris</i> Cav.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4307	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E				1								
Calceolariaceae	<i>Calceolaria pinifolia</i> Cav.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4260	ATA, COQ, VAL	N									1			
Calceolariaceae	<i>Calceolaria polifolia</i> Hook.	Caméfito	Ocasional	JBN 3792, 4202	COQ, VAL, RME, LBO	E									1		1	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria purpurea</i> Gra- ham	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3785, 4436	VAL, RME, LBO, MAU	E		1			1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria segethii</i> Phil.	Caméfito	Frecuente	JBN 4131, 4166	COQ, VAL, RME	E					1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Calyceraceae	<i>Calycera eryngioides</i> J. Remy	Terófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E						1							
Calyceraceae	<i>Calycera herbacea</i> Cav. var. <i>herbacea</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3703	COQ, VAL, RME, MAU, ARA	N													1
Calyceraceae	<i>Calycera sessiliflora</i> Phil.	Terófito	Ocasional	JBN 3710, 4491	COQ, VAL, RME	E	1	1		1	1								
Calyceraceae	<i>Nastanthus scapigerus</i> (J. Remy) Miers	Hemicriptófito	Escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, MAG	N													1
Calyceraceae	<i>Moschopsis leyboldii</i> Phil.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4337	VAL, RME	N												1	1
Campanulaceae	<i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3739, 4217	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1									1	
Caprifoliaceae	<i>Valeriana graciliceps</i> Clos	Caméfito	Escasa	JBN 3705, 4343, 4400	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E													
Caprifoliaceae	<i>Valeriana stricta</i> Clos	Caméfito	Muy frecuente	JBN 4451	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N													
Caprifoliaceae	<i>Valeriana</i> sp.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR		N													
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpens</i> Kunth	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3707, 3770	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N													
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4253, 4497	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	A				1	1	1	1						
Caryophyllaceae	<i>Cerastium humifusum</i> Cam- bess.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4254	ANT, COQ, VAL, RME, AIS, MAG	N			1									1	
Caryophyllaceae	<i>Colobanthus quitensis</i> (Kun- th) Bartl.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3632	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N												1	
Caryophyllaceae	<i>Microphyes minima</i> (Miers ex Colla) Briq.	Terófito	Muy escasa	JBN 4487	COQ, VAL, RME, NUB, BIO	E					1		1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Caryophyllaceae	<i>Spergula depauperata</i> (Nau- din) Pedersen	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4246	VAL, RME, NUB, ARA, LLA	N						1		1		1	
Caryophyllaceae	<i>Spergula pissisi</i> (Phil.) Vol- poni	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3704, 4338	ATA, COQ, VAL	N								1			1
Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4298	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	E		1	1	1							
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Fanerófito	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1	1	1							
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium philippianum</i> Aellen	Terófito	Muy frecuente	JBN 3693, 4163	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N		1		1	1						
Chenopodiaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Hemicriptófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE	N	1	1	1								
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hemicriptófito	Frecuente	NR	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	A		1		1	1						
Convolvulaceae	<i>Convolvulus bonariensis</i> Cav.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4208	VAL, RME	N	1	1			1						
Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3851, 4149	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1									
Convolvulaceae	<i>Convolvulus demissus</i> Choisy	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4268	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1							
Convolvulaceae	<i>Convolvulus hermanniae</i> L'Hér.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.	N	1	1									
Convolvulaceae	<i>Cuscuta</i> sp.	Parásita	Frecuente	NR		N			1	1							
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Fanerófito	Frecuente	JBN 3658	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	N	1	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>	Fanerófito	Escasa	JBN 3850	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	E			1										
Escalloniaceae	<i>Escallonia myrtoidea</i> Bertero ex DC.	Fanerófito	Frecuente	JBN 3678	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N			1										
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Nanofanerófito	Muy frecuente	JBN 3789, 4498	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG	N		1		1									
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Nanofanerófito	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1												
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Nanofanerófito	Muy frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E				1									
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4128	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N	1	1		1									
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia germainii</i> Phil.	Terófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME	E				1	1								
Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum berterianum</i> Schlttdl. var. <i>berterianum</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4305	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA	E	1	1		1									
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Hemicriptófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.	N	1												
Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Fanerófito	Muy frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1	1											
Fabaceae	<i>Adesmia aegiceras</i> Phil.	Caméfito	Ocasional	NR	TAR, ATA, COQ, VAL, RME	N				1		1							
Fabaceae	<i>Adesmia aspera</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4290	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N				1	1								
Fabaceae	<i>Adesmia bracteata</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3692	ATA, COQ, VAL, RME.	E	1	1		1									
Fabaceae	<i>Adesmia capitellata</i> (Clos) Hauman	Terófito	Escasa	JBN 4231	ATA, COQ, VAL, RME	N											1	1	
Fabaceae	<i>Adesmia conferta</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E				1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 4446	COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1												
Fabaceae	<i>Adesmia echinus</i> C. Presl	Caméfito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, MAU	N						1	1	1						
Fabaceae	<i>Adesmia exilis</i> Clos	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4434	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1												
Fabaceae	<i>Adesmia gracilis</i> Meyen ex Vogel	Caméfito	Escasa	JBN 4402	COQ, VAL, RME, MAU.	N				1	1									
Fabaceae	<i>Adesmia hemisphaerica</i> Hauman	Caméfito	Ocasional	JBN 3666, 3680	TAR, ANT, COQ, VAL, RME	N								1						1
Fabaceae	<i>Adesmia pinifolia</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 3676	VAL, RME	N				1		1								
Fabaceae	<i>Adesmia subterranea</i> Clos	Caméfito	Ocasional	JBN 3655, 4371	ATA, COQ, VAL	N						1						1		1
Fabaceae	<i>Adesmia viscida</i> Bertero ex Colla	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1										
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum andicolum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) F.Phil.	Caméfito	Ocasional	JBN 3659	VAL, RME, LBO	E						1	1							
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum cumingii</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Caméfito	Ocasional	JBN 3827, 4310	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E						1	1							
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum gayanum</i> (A. Gray) B.D. Jacks.	Caméfito	Escasa	JBN 3660, 3752	COQ, VAL, RME	N					1							1		1
Fabaceae	<i>Astragalus berterianus</i> (Morris) Reiche	Terófita	Escasa	JBN 4293	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1		1										
Fabaceae	<i>Astragalus cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N														
Fabaceae	<i>Astragalus looseri</i> I.M. Johnst.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1	1								
Fabaceae	<i>Astragalus pehuenches</i> Niederl.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3675	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N						1						1		1
Fabaceae	<i>Astragalus</i> sp.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4288		N								1				1		
Fabaceae	<i>Astragalus vesiculosus</i> Clos	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4264	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N						1						1		1
Fabaceae	<i>Lathyrus subandinus</i> Phil.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4154, 4289	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1	1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Terófito	Escasa	JBN 4317	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1			1							
Fabaceae	<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	Fanerófito	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1											
Fabaceae	<i>Senna arnottiana</i> (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby	Caméfito	Escasa	JBN 3682, 3740	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N					1	1		1				
Fabaceae	<i>Trifolium polymorphum</i> Poir.	Hemicriptófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N											1	
Fabaceae	<i>Trifolium vestitum</i> D. Heller & Zohary	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3746	COQ, VAL, RME	N											1	
Fabaceae	<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3775, 4321	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N					1							
Francoaceae	<i>Viviania crenata</i> (Hook.) G. Don	Caméfito	Ocasional	JBN 4412	COQ, VAL, RME, LBO	E	1											
Francoaceae	<i>Viviania marifolia</i> Cav.	Caméfito	Frecuente	JBN 4216, 4407	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N		1			1	1	1					
Francoaceae	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Caméfito	Frecuente	JBN 3786, 4365	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N						1	1	1				
Gentianaceae	<i>Centaurium cachanlahuen</i> (Molina) B.L. Rob.	Terófito	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	N						1						
Gentianaceae	<i>Gentiana prostrata</i> Haenke	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3691	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N											1	
Gentianaceae	<i>Gentianella multicaulis</i> (Gil- lies ex Griseb.) Fabris	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3670, 4232	ATA, COQ, VAL	N											1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hé-rit. ex Aiton	Terófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	A	1	1		1									
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Terófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	A	1	1											
Geraniaceae	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4386	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1											
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4325	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N		1											
Grossulariaceae	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Caméfito	Ocasional	JBN 3648, 4250	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N								1					
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Hidrófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1											1	
Lamiaceae	<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4126, 4265	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	E						1	1	1				1	
Lamiaceae	<i>Stachys macraei</i> Benth.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4388	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	E	1	1											
Lamiaceae	<i>Stachys philippiana</i> Vatke	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4206	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1		1						1	
Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Caméfito	Ocasional	JBN 4387	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	E	1	1											

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Loasaceae	<i>Caiophora coronata</i> (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4372	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N									1		1	1
Loasaceae	<i>Loasa floribunda</i> Hook. & Arn.	Terófito	Ocasional	JBN 3935, 4191	COQ, VAL, RME.	E	1	1										
Loasaceae	<i>Loasa insons</i> Poepp.	Terófito	Muy frecuente	JBN 4155	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1		1	1							
Loasaceae	<i>Loasa pallida</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3845	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1						1	
Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Terófito	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1											
Loasaceae	<i>Mentzelia albescens</i> (Gillies ex Arn.) Griseb.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4148, 4212	ATA, COQ, VAL, RME.	N	1											
Loasaceae	<i>Scyphanthus elegans</i> Sweet	Terófito	Frecuente	JBN 3835, 4210	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1										
Loasaceae	<i>Blumenbachia dissecta</i> (Hook. & Arn.) Weigend & Grau	Hemicriptófito	Muy escasa	A. Cádiz-Vé- liz 976	VAL, RME, LBO, MAU	N				1								
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Parásita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, NUB	N	1											
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Bar- low & Wiens	Parásita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1										
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Parásita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	N				1								
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Parásita	Muy frecuente	JBN 3681, 4363	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1		1								
Lythraceae	<i>Pleurophora polyandra</i> Hook. & Arn.	Terófito	Frecuente	JBN 3699	COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1										
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Caméfito	Ocasional	JBN 4184	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1								
Malvaceae	<i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (Hook. & Arn.) Kearney	Nanofanerófito	Muy escasa	JBN 3823	VAL, RME, LBO	E				1								
Malvaceae	<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>	Terófito	Ocasional	JBN 4301	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Malvaceae	<i>Nototriche compacta</i> (A. Gray) A.W. Hill	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4335	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N														1	
Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Caméfito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA	E	1	1													
Montiaceae	<i>Calandrinia affinis</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4262	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1														
Montiaceae	<i>Calandrinia caespitosa</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4261	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, ARA, MAG	N													1		
Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	Terófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1														
Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Terófito	Frecuente	JBN 4416	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1													
Montiaceae	<i>Cistanthe frigida</i> (Barnéoud) Peralta	Hemicriptófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	N														1	1
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schlttdl.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1													
Montiaceae	<i>Cistanthe picta</i> (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3932	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N					1		1	1						1	
Montiaceae	<i>Montiopsis andicola</i> (Gillies) D.I. Ford	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4243	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N														1	1
Montiaceae	<i>Montiopsis capitata</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófito	Ocasional	JBN 4419	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS	N	1	1			1										
Montiaceae	<i>Montiopsis gilliesii</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N							1	1	1						
Montiaceae	<i>Montiopsis potentilloides</i> (Barnéoud) D.I. Ford	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4341	COQ, VAL, RME	N					1										
Montiaceae	<i>Montiopsis ramosissima</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófito	Frecuente	JBN 4420	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1			1										
Montiaceae	<i>Montiopsis sericea</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3936, 4160	COQ, VAL, RME, MAU, NUB	E	1	1			1	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófito	Muy frecuente	JBN 4411	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1								
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis ovata</i> (Ruiz & Pav.) F. Meigen	Hemicriptófito	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1											
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche subsp. <i>dentata</i>	Terófito	Ocasional	JBN 4209, 4423	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N	1											
Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. <i>tenella</i>	Terófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1										
Onagraceae	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Hemicriptófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1									
Onagraceae	<i>Epilobium denticulatum</i> Ruiz & Pav.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3657	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, BIO	N			1									
Onagraceae	<i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4316	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1									
Onagraceae	<i>Epilobium puberulum</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4415	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1									
Onagraceae	<i>Gayophytum humile</i> A. Juss.	Terófito	Ocasional	JBN 3937, 4225	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N						1	1					1
Onagraceae	<i>Gayophytum micranthum</i> Hook. & Arn.	Terófito	Ocasional	JBN 3934	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N							1					1
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevicensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Hidrófito	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	N			1									
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1	1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4135	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA	N		1		1										
Oxalidaceae	<i>Oxalis cinerea</i> Zucc.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4291	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA	N														1
Oxalidaceae	<i>Oxalis compacta</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Terófito	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N														1
Oxalidaceae	<i>Oxalis hypsophila</i> Phil.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4237	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N														1
Oxalidaceae	<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Hemicriptófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	N	1	1												
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Terófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	N	1													
Oxalidaceae	<i>Oxalis penicillata</i> Phil.	Hemicriptófito	Frecuente	NR	VAL, RME, LBO	N						1	1	1						
Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.	Terófito	Muy escasa	NR		N				1										
Papaveraceae	<i>Argemone hunnemannii</i> Otto & A. Dietr.	Terófito	Ocasional	JBN 4385	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1												
Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	Terófito	Frecuente	JBN 3798, 4437	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N	1	1												
Passifloraceae	<i>Malesherbia linearifolia</i> (Cav.) Pers.	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4185	COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1		1										1
Passifloraceae	<i>Malesherbia lirana</i> Gay var. <i>lirana</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3822, 4122	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N				1	1			1						1
Phrymaceae	<i>Erythranthe depressa</i> (Phil.) G.L. Nesom var. <i>depressa</i>	Hidrófito	Escasa	JBN 3651	ANT, ATA, COQ, VAL	E			1											1
Phrymaceae	<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom	Hidrófito	Escasa	JBN 3782, 4326	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N			1											1

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Hidrófita	Ocasional	JBN 3463, 3759, 4327	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1						1		
Phytolaccaceae	<i>Anisomeria coriacea</i> D. Don	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3649	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1		1		1		
Plantaginaceae	<i>Melosperma andicola</i> Benth.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3809	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N					1	1	1				
Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam. subsp. <i>cumingiana</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Rahn	Hidrófita	Escasa	JBN 4121	VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1								
Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i> G. Forst. subsp. <i>barbata</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4249	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N									1		
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Terófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	E	1	1									
Plantaginaceae	<i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw. var. <i>chilensis</i> (Benth.) C.C.Cowan	Hidrófita		NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1								
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Hidrófita	Frecuente	JBN 4424	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	A			1								
Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Terófito	Muy escasa	JBN 4357, 4432	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1							
Polemoniaceae	<i>Gilia crassifolia</i> Benth.	Terófito	Frecuente	JBN 3947, 4164	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1		1	1	1					
Polemoniaceae	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Terófito	Ocasional	JBN 4429	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE	N	1	1			1	1	1		1	1	
Polemoniaceae	<i>Polemonium micranthum</i> Benth.	Terófito	Ocasional	JBN 4158, 4214	COQ, VAL, RME, AIS, MAG	N	1	1		1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Polygalaceae	<i>Monnina philippiana</i> Chodat	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3824	COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1												
Polygonaceae	<i>Chorizanthe paniculata</i> Benth.	Caméfito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E	1													
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>has- tulata</i>	Nanofanerófito	Ocasional	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1		1										
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> Gay	Hidrófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	A				1										
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	A	1	1												
Polygonaceae	<i>Rumex magellanicus</i> Campd.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3654	COQ, VAL, AIS, MAG.	N												1		
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Terófito	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1													
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Terófito	Escasa	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA	A	1													
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. var. <i>repens</i> (d'Urv.) Knuth	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4351	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1									1		
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Fanerófito	Frecuente	JBN 4198	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1	1											
Ranunculceae	<i>Barneoudia major</i> Phil.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO	N							1	1				1	1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Ranunculaceae	<i>Halerpestes cymbalaria</i> (Pursh) Greene	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4396	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG	N			1											
Ranunculaceae	<i>Myosurus apetalus</i> Gay	Terófito	Ocasional	JBN 4252	COQ, VAL, RME, MAG	N													1	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm.	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4247	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1										1	
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Caméfito	Ocasional	JBN 4345	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N	1													
Rhamnaceae	<i>Ochetophila nana</i> (Clos) J. Kellerm., Medán & Aagesen	Caméfito	Escasa	JBN 3646	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N								1						1
Rhamnaceae	<i>Ochetophila trinervis</i> (Gillies ex Hook.) Poepp. ex Miers	Fanerófito	Frecuente	JBN 3802, 4218	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N			1											
Rhamnaceae	<i>Retanilla stricta</i> Hook. & Arn.	Nanofanerófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1													
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Fanerófito	Muy frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1												
Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i> Phil.	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 3769	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	N													1	
Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4309	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N							1	1	1	1				
Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 3634, 4197	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1								
Rosaceae	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Muy frecuente	JBN 3838	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N				1	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Rosaceae	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	Fanerófito	Frecuente	JBN 3797, 4162	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	E				1									
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Nanofanerófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	A	1												
Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze	Caméfito	Muy frecuente	JBN 3806, 4472	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1			1	1	1	1						
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3628, 3819	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N					1	1							
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia palmae</i> Clos	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3800	COQ, VAL, RME	N				1	1	1	1					1	
Rubiaceae	<i>Galium eriocarpum</i> Bartl. ex DC.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4414	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N					1	1							
Rubiaceae	<i>Galium philippianum</i> Dempster	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3808	COQ, VAL, RME, LBO	E													1
Rubiaceae	<i>Galium suffruticosum</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4304	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N			1	1									
Rubiaceae	<i>Galium gilliesii</i> Hook. & Arn. subsp. <i>gilliesii</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 4344	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N							1	1				1	
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Fanerófito	Ocasional	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	N			1										
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Fanerófito	Escasa	NR	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE	A			1										
Sapindaceae	<i>Guindilia trinervis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Nanofanerófito	Muy frecuente	JBN 3837, 4491	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N			1	1	1		1						
Schoepfiaceae	<i>Arjona patagonica</i> Hombr. & Jacq. ex Decne.	Hemicriptófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, LBO, NUB, ARA, MAG	N					1	1	1					1	
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Parásita	Ocasional	JBN 3828, 4207	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N	1	1		1	1		1						
Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Nanofanerófito	Escasa	JBN 3647	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N			1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Hemicriptófito	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1												
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nanofanerófito	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.	N	1	1												
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Nanofanerófito	Frecuente	JBN 3830, 4153	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1	1	1	1										
Solanaceae	<i>Jaborosa caulescens</i> Gillies & Hook. var. <i>caulescens</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4244	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.	N								1				1		
Solanaceae	<i>Jaborosa laciniata</i> (Miers) Hunz. & Barboza	Hemicriptófito	Escasa	JBN 3952	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N								1				1		
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>chilense</i>	Nanofanerófito	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1												
Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i> (Gra- ham) Hook. var. <i>acuminata</i>	Hemicriptófito	Frecuente	JBN 4431	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1		1	1									
Solanaceae	<i>Nicotiana corymbosa</i> J.Remy	Terófito	Frecuente	JBN 4450	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	N	1	1		1	1	1								
Solanaceae	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	Hemicriptófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1												
Solanaceae	<i>Schizanthus alpestris</i> Poepp.	Terófito	Ocasional	JBN 3826, 4127	ATA, COQ, VAL, RME	E		1		1	1	1	1						1	
Solanaceae	<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies ex Graham	Terófito	Frecuente	JBN 3650, 3829	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1	1	1	1						1	
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Caméfito	Ocasional	JBN 4107	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	N	1	1	1	1										
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum azureum</i> Bertero ex Colla	Geófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1												
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum looseri</i> Sparre	Geófito	Escasa	NR	COQ, VAL	E	1	1		1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Geófito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N						1				1
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum sessilifolium</i> Poepp. & Endl.	Geófito	Escasa	JBN 3821	COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1		1			
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Geófito	Frecuente	JBN 4151	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	E	1	1								
Urticaceae	<i>Urtica gracilis</i> Aiton subsp. <i>mollis</i> (Steud.) Weigend	Hemicriptófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1							
Verbenaceae	<i>Diostea juncea</i> (Gillies & Hook.) Miers	Nanofanerófito	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1	1						
Verbenaceae	<i>Glandularia berteroi</i> (Schauer) Muñoz-Schick	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4477	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	E				1						1
Verbenaceae	<i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack & Covas var. <i>sulphurea</i>	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4145	ATA, COQ, VAL, RME, ARA	N	1	1								
Verbenaceae	<i>Junellia lavandulaefolia</i> (Phil.) Moldenke	Caméfito	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1		1			
Verbenaceae	<i>Junellia origenes</i> (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta	Hemicriptófito	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL	N						1				
Verbenaceae	<i>Junellia spathulata</i> (Gillies & Hook.) Moldenke var. <i>spathulata</i>	Caméfito	Frecuente	JBN 3820, 4292	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1	1	1			
Verbenaceae	<i>Junellia trifurcata</i> (Phil.) Moldenke	Hemicriptófito	Muy escasa	JBN 4258	VAL, RME	E							1			1
Verbenaceae	<i>Junellia uniflora</i> (Phil.) Mol- denke	Caméfito	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N										1
Verbenaceae	<i>Mulguraea scoparia</i> (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P.Peralta	Nanofanerófito	Frecuente	JBN 3812, 4297	COQ, VAL, RME	N			1	1						
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hemicriptófito	Ocasional	NR	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	N	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Violaceae	<i>Viola atropurpurea</i> Leyb	Hemicriptófito	Escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU	N								1					1
Violaceae	<i>Viola domeykoana</i> Gay	Terófito	Escasa	JBN 3661, 3709	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N											1	1	1
Violaceae	<i>Viola montagnei</i> Gay var. <i>montagnei</i>	Hemicriptófito	Ocasional	JBN 3668, 3733	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N												1	1
Violaceae	<i>Viola philippii</i> Leyb.	Hemicriptófito	Escasa	JBN 4234, 4413	VAL, RME, LBO, MAU	N									1			1	1
Violaceae	<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Terófito	Ocasional	JBN 4444	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	E	1	1											
Violaceae	<i>Viola subandina</i> J.M. Wat- son	Terófito	Escasa	JBN 3783, 4190	VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1	1	1							
Zygophyllaceae	<i>Larrea nitida</i> Cav.	Nanofanerófito	Ocasional	JBN 3803, 3815	ATA, COQ, VAL, RME	N	1	1											
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Nanofanerófito	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E	1												

Distribución en las regiones de Chile: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG. Unidades de vegetación: (1) Bosque espinoso de *Neltuma chilensis* y *Vachellia caven* (1100-1500 m), (2) Matorral espinoso de *Trevoa quinquenervia* y *Adesmia confusa* (1500-2000 m), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m), (4) Bosque esclerófilo de *Kageneckia angustifolia* (1900-2100 m), (5) Matorral bajo de *Chusquea oppositifolia* (2000-2500 m), (6) Matorral espinoso de *Adesmia pinifolia* (2500-2700 m), (7) Matorral bajo pulvinado de *Azorella ruizii* y *Berberis empetrifolia* (2500-3100 m), (8) Vegas de juncáceas (> 2600 m), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m), (10) Matorral-pajonal de *Azorella madreporica* y *Pappostipa chrysophylla* (> 3100 m). El 1 indica la presencia de la especie. Colecta de herbario: No recolectada= NR, Herbario Jardín Botánico Nacional= JBN. Origen: Nativa= N, Endémica= E, Alóctona= A. / Distribution in the Chilean regions: Arica and Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Santiago Metropolitan = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG. Vegetation units: (1) Bosque espinoso de *Neltuma chilensis* y *Vachellia caven* (1100-1500 m), (2) Matorral espinoso de *Trevoa quinquenervia* y *Adesmia confusa* (1500-2000 m), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m), (4) Bosque esclerófilo de *Kageneckia angustifolia* (1900-2100 m), (5) Matorral bajo de *Chusquea oppositifolia* (2000-2500 m), (6) Matorral espinoso de *Adesmia pinifolia* (2500-2700 m), (7) Matorral bajo pulvinado de *Azorella ruizii* y *Berberis empetrifolia* (2500-3100 m), (8) Vegas de juncáceas (> 2600 m), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m), (10) Matorral-pajonal de *Azorella madreporica* y *Pappostipa chrysophylla* (> 3100 m). The 1 indicates the presence of the species. Herbarium collection: Not collected= NR, National Botanical Garden Herbarium= JBN. Origin: Native= N, Endemic= E, Allochthonous= A.